

Ford Motor Company (Belgium)

2027.00

Production àpd: 28/09/2026
Référence LP: B26-P31
Date de publication: 03/09/2026
Remplace LP: 16/06/2026

FOURGON TOLE

L2: Empattement Moyen (3300 mm), H2: Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3083 mm / 1886 mm / 1784 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
310M	Ambiente	2.0 TD 105ch / 77kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	34.650,00	XAKR
310M	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	35.900,00	XAKS
310M	Trend	2.0 TD 105ch / 77kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	36.715,00	XAKT
310M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	37.965,00	XAKU
350M	Ambiente	2.0 TD 105ch / 77kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	36.250,00	XAKX
350M	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	37.500,00	XAKY
350M	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW N1	A8	FWD	Euro 6.2 N1	39.250,00	XAKZ
350M	Trend	2.0 TD 105ch / 77kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	38.315,00	XAKV
350M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW N1	M6	FWD	Euro 6.2 N1	39.565,00	XAKW
350M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW N1	A8	FWD	Euro 6.2 N1	41.315,00	XAK1
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	41.565,00	XAK2
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	43.315,00	XAK3
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	AWD	Euro 6.2 N1	48.815,00	XAK4
350M	Trend	Electric 68kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	45.715,00	XALO
350M	Trend	Electric 68kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	47.840,00	XALP
350M	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	43.865,00	XAL8
350M	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	45.615,00	XAL9

FOURGON TOLE

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3533 mm / 1886 mm / 1784 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
310L	Ambiente	2.0 TD 105ch / 77kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	35.450,00	XAK5
310L	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	36.700,00	XAK6
310L	Trend	2.0 TD 105ch / 77kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	37.515,00	XAK7
310L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	38.765,00	XAK8
350L	Ambiente	2.0 TD 105ch / 77kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	37.050,00	XAK9
350L	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	38.300,00	XALA
350L	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	40.050,00	XALB
350L	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	38.800,00	XALC
350L	Trend	2.0 TD 105ch / 77kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	39.115,00	XALI
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	40.365,00	XALJ
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	42.115,00	XALK
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	40.865,00	XALL
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	42.365,00	XALD
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	44.115,00	XALE
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	42.865,00	XALF
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	AWD	Euro 6.2 N1	49.615,00	XALG

Ford Motor Company (Belgium)

2027.00

Production àpd: 28/09/2026
Référence LP: B26-P31
Date de publication: 03/09/2026
Remplace LP: 16/06/2026

350L	Trend	Electric 68kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	46.515,00	XALQ
350L	Trend	Electric 68kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	48.640,00	XALR
350L	Trend	Electric 96kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	53.120,00	XALZ
350L	Trend	Electric 96kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	55.245,00	XALO
350L	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	44.665,00	XAMA
350L	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	46.415,00	XAMB
425L	Trend	Electric 68kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	48.215,00	XALS
425L	Trend	Electric 68kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	50.340,00	XALT
425L	Trend	Electric 96kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	54.245,00	XAL1
425L	Trend	Electric 96kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	56.370,00	XAL2

FOURGON TOLE

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (4256 mm / 2025 mm / 1784 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
350E	Ambiente	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	39.600,00	XALH
350E	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	41.665,00	XALM
350E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	43.665,00	XALN
350E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A10	RWD	HD Euro VI	45.165,00	XALY
350E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	AWD	Euro 6.2 N1	50.415,00	XAL7
350E	Trend	Electric 68kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	47.315,00	XALU
350E	Trend	Electric 68kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	49.440,00	XALV
350E	Trend	Electric 96kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	53.920,00	XAL5
350E	Trend	Electric 96kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	56.045,00	XAL6
425E	Trend	Electric 68kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	49.015,00	XALW
425E	Trend	Electric 68kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	51.140,00	XALX
425E	Trend	Electric 96kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	55.045,00	XAL3
425E	Trend	Electric 96kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	57.170,00	XAL4
500E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A10	RWD	HD Euro VI	50.685,00	XAMC

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI ou d'un moteur électrique nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Ceci peut engendrer un coût supplémentaire, non compris dans le prix du véhicule. Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Les prix des véhicules, équipements et accessoires figurant dans cette liste de prix s'entendent hors TVA, sauf indication contraire. Ils sont donnés à titre indicatif et sous réserve d'erreurs ou d'omissions. De plus, les prix, les équipements et les accessoires peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

L'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, entre-autres requis sur les séries 425/500, est à la charge du client.

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente / DRW= roues jumelées arrière et essieu avant renforcé, de série sur N2 (500) / SRW= roues arrière simples

Ford Motor Company (Belgium)

2027.00

En production: 28/09/2026
 Nouvelle LP: B26-P31
 Date de publication: 03/09/2026
 Remplace LP: 16/06/2026

MULTI - USE: FOURGON AVEC DOUBLE CABINE

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (2038 mm / 1818 mm / 1784 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
350M	Trend	2.0 TD 105ch / 77kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	39.580,00	XAMF
350M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	40.830,00	XAMG
350M	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	42.580,00	XAMH
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	42.830,00	XAMI
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	44.580,00	XAMJ
350M	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	AWD	Euro 6.2 N1	50.080,00	XAMK

MULTI - USE: FOURGON AVEC DOUBLE CABINE

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (2488 mm / 1818 mm / 1784 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
350L	Trend	2.0 TD 105ch / 77kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	40.380,00	XAML
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	41.630,00	XAMM
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	43.380,00	XAMN
350L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	42.130,00	XAMO
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	43.630,00	XAMP
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	45.380,00	XAMQ
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	44.130,00	XAMR
350L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	AWD	Euro 6.2 N1	50.880,00	XAMS
425L	Trend	Electric 68kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	49.480,00	XAMD
425L	Trend	Electric 68kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	51.605,00	XAME
425L	Trend	Electric 96kWh 183ch / 135kW	A1	RWD	Electric	55.510,00	XAMT
425L	Trend	Electric 96kWh 269ch / 198kW	A1	RWD	Electric	57.635,00	XAMU

MULTI - USE: FOURGON AVEC DOUBLE CABINE

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3211 mm / 1955 mm / 1784 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
350E	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	42.930,00	XAMV
350E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	Euro 6.2 N1	44.930,00	XAMW
350E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	AWD	Euro 6.2 N1	51.680,00	XAMX

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI ou d'un moteur électrique nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Ceci peut engendrer un coût supplémentaire, non compris dans le prix du véhicule. Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Les prix des véhicules, équipements et accessoires figurant dans cette liste de prix s'entendent hors TVA, sauf indication contraire. Ils sont donnés à titre indicatif et sous réserve d'erreurs ou d'omissions. De plus, les prix, les équipements et les accessoires peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

L'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, entre-autres requis sur les séries 425/500, est à la charge du client.

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente / DRW= roues jumelées arrière et essieu avant renforcé, de série sur N2 (500) / SRW= roues arrière simples

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		Fourgon			Multi-use
		Ambiente	Trend	Limited	Trend
Extérieur					
Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie/arrière avec marchepied intégré en teinte PVC	●	●		●
	- Pare-chocs avant en teinte carrosserie/arrière avec marchepied intégré en teinte PVC			●	
Fonctionnalité	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●	●
	- Bavettes de boue à l'arrière	●	●	●	●
	- Vitres teintées	●	●	●	●
	- Rétroviseurs (bras courts) - à commande électrique	●			
	- Rétroviseurs (bras courts) - à commande électrique, chauffants		N1		N1
	- Rétroviseurs (bras courts) - à commande électrique, chauffants & rabattables		N2	●	N2
	- Porte coulissante à droite (non vitrée)	●	●	●	
	- Vitres fixes pour deuxième rangée (gauche et droite)				●
	- Portes arrière (ouverture 200°) non- vitrées (sur versions L2/L3)	●	●	●	●
	- Portes arr. (ouvert. 253°) non-vitrées (sur vers. L4) avec maintien magn.	●	●		●
Eclairage	- Troisième feu de stop surélevé	●	●	●	●
	- Phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●	●	●
	- Phares halogènes	●			
	- Feux antibrouillard avant		●	●	●
	- Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)			●	
	- Phares à courbure statique			●	
	- Downlight LED central à montage haut		●	●	●
Intérieur					
Cabine & garnissage	- Revêtement du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●	●
	- Zetelock 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	●	●		●
Fonctionnalité (Confort & Audio)	- Zetelock 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Tablette		BEV	●	BEV
	- 2ième rangée (3 pers.)				●
	- Volant chauffant		●	●	●
	- Espace de rangement au plafond	●	●	●	●
	- Vitres avant - électriques, à impulsion côté conducteur	●	●	●	●
	- Phares et essuie-glaces automatiques		●	●	●
	- Climatisation automatique (EATC)		●	●	●
	- Dégivrage électrique		●	●	●
	- Boîte à gants verrouillable		●		●
	- Eclairage de courtoisie devant (devant /arrière sur multi-use) avec lampes de lecture		●	●	●
Compartiment de chargement	- Outils d'arrimage conformes à la norme 75410 DIN	●	●	●	●
	- Cloison fermée en PVC sans rétroviseur	●	●	●	
	- Cloison en PVC vitrée et avec rétroviseur				●
	- Revêtement du plafond 1ère et 2ième rangée				●
	- Eclairage compartiment de charge	●	●	●	●

PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		Fourgon			Multi-use
		Ambiente	Trend	Limited	Trend
	- Pack d'assistance à la conduite (Versions N1) : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Régulateur de vitesse (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB), Pack audio 2 (ICEGS)	●			
	- Pack d'assistance à la conduite #2 (Versions N1): Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Régulateur de vitesse (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB), Pack audio 2 (ICEGS), [Lane Departure Warning (HLEAC), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement avant (HNLAB), Caméra de recul digitale (J3KAX) et Phares antibrouillard avant (JBKAB).		●		●
	- Pack d'assistance à la conduite #6 (Sur Trend uniquement versions N2 diesel) : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle, DRW), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique sans DRW), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)		●/-		●/-
	- Pack d'assistance à la conduite #6 (Sur Trend uniquement versions N2 électriques) : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle, DRW), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique sans DRW), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de Navigation (HKCAB), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)		-/●	●	-/●

Mécanique/Electronique

Freins & contrôle de stabilité	- ABS + ESP incl.: aide au démarrage en côte, contrôle de la remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction + freins à disque avant/arrière	●	●	●	●
Caractéristiques mécaniques	- Démarrage sans clé			●	
	- Système Start/Stop (AWD excl.)	●	●	●	●
	- Frein de stationnement mécanique (pour N2 / DRW)	●	●	●	
	- Frein de stationnement électrique (pour N1 / BEV)	●	●	●	●
	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●	●
Connectivity	- Modem 5G / SYNC IV	●	●	●	●
	- 4 haut-parleurs	●	●	●	●
Electronique	- Batterie simple 'Standard Duty' (sur versions N1) / Batterie Heavy Duty 'sur versions N2)	●	●	●	●
Roues	- Capteurs de pression de pneu	●	●	●	●
	- Cache-moyeux de roue	●			

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

	Fourgon			Multi-use
	Ambiente	Trend	Limited	Trend
- Enjoliveurs pleins (sauf roues jumelées)		●		●
- Roue de secours classique (en cas de roues arrière jumelées)	●	●		
- Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)			●	

Sécurité et protection

- Verrouillage central (aut. au démarrage) + 2 clés à comm. à distance			●	
--	--	--	---	--

Équipement supplémentaire sur les versions (500) N2 (par rapport aux versions N1)

- Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé et roue de secours	●
- Tachygraphe digitale, HD batterie & limiteur de vitesse à 90km/h incl.	●

Équipement supplémentaire sur les versions E-Transit (BEV) Trend (par rapport aux versions Trend non-BEV)

- Pneus 6.5 x 16" Style L (sur BEV N2)	●	●
- Démarrage sans clé	●	●

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE							
Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie							
Pack #2 Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Régulateur de vitesse (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB), Pack audio 2 (ICEGS), [Lane Departure Warning (HLEAC), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement avant (HNLAB), Caméra de recul digitale (J3KAX) et Phares antibrouillard avant (JBKAB).	6832	DBCAC	700	O	S	-	Sur séries N1
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2) (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH), Système de Navigation (HKCAB - non compris sur N2 diesel)	6853	DBCBA	2.180	O	-	S	M6
			2.230	O	-	S	Pour transmission automatique
			1.480	-	O/S*	S	O M6 N1 *N2
			1.530	-	O/S*	S	O A8, A10 & BEV *N2
SECURITE ET PROTECTION							
Déverrouillage configurable Type 7 (CBAAM, CBBAE & CBCAF incl.)	65R	CB4AH	185	O	-	-	Déverrouillage autom. 'type Courier' et verrouillage en 3 sec. en fermant la porte
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-vol ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	O	O	
Verrouillage central double	66G	CBAAM	100	O	O	O	"IC" avec déverrouillage config type 7
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	O	-	"IC" avec code wers A4LAC
			400	-	O*	O	"O*" sur Trend BEV; IC avec A4LAC
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	O/S*	S	"S*" sur Trend BEV
Pack verrouillage 'Slam Handle'	525	AAKAC	1.100	O	O	O	Avec porte latérale simple
Pack verrouillage 'Hooklock'	526	AAKAD	1.400	O	O	O	Avec doubles portes latérales
			1.300	O	O	O	Avec porte latérale simple
			1.600	O	O	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Armourshell'	52D	AAKAE	1.500	O	O	O	Avec porte latérale simple
			1.800	O	O	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Deadlock' pour cabine	52R	AAKAF	900	O	O	O	Avec porte latérale simple
			1.200	O	O	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Hooklock' pour espace de chargement	52S	AAKAG	950	O	O	O	Avec porte latérale simple
			1.250	O	O	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Armourshell' pour espace de chargement	52T	AAKAH	1.600	O	O	O	Avec porte latérale simple
			1.950	O	O	O	Avec doubles portes latérales
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	25	O	-	-	
			10	-	O	O	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	O	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	O	O	
Essieu avant renforcé (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	O/S	O	S: sur DRW (exc. séries 500 avec trans. Automatique), AWD, BEV & FWD 350L Aut. / 'O': sur FWD 350M & FWD 350L M6
Essieu avant renforcé (2000kg)		DYEBK	400	O	O	O	O sur 350M/L FWD Requiert OP D5PAK
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	CPHAB	275	O	O	O	
PORTES & VITRES							
Omission porte coulissante droite	6821	AG5AC	-180	O	-	-	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Portes coulissantes gauche/droite	61Q	A4LAC	700	O	O	O	IC avec CBGAL, IC avec plancher de chargement BDI*
Vitres gauche/droite dans portes coulissantes	544C	B3AAC	100	O	O	O	Uniquement avec "OP" WERS A4LAC, "IC" avec codes wers BDIA1, BDSAH, BDIAJ (BEV)
			0	-	O	-	"O" sur versions BEV avec "OP" WERS A4LAC, "IC" avec codes wers BDIA1, BDSAH, BDIAJ (BEV)
Vitre pour porte coulissante droite	54G	B3AAH	50	O	O	O	
Marchepied latéral électrique	67A	BPLA5	920	O	-	-	Seul sur 350L avec RWD, "IC" avec versions BEV
			880	-	O	O	
Portes arrière ouverture 236° (incl. maintien magnétique) sur L3 / 253° sur L4	53K	A6KAE	350	O/S	O/S	O	O' sur L3, 'S' sur L4. "IC" avec BL0AB & CFEAD
Vitres arrière dans portes battantes		B3HAC	135	O	O	O	Requiert OP A6ABC Cloison en acier avec vitre IC sur 500E
Essuie-glace arrière	66C	CFEAD	150	O	O	O	Requiert OP B3HAC Vitres arrière et OP A6ABC Cloison en acier avec vitre IC sur 500E
Rétroviseur conventionnel avec fonction jour/nuite	447	BSBAB	135	O	O	O	Requiert OP B3HAC Vitres arrière et OP A6ABC Cloison en acier avec vitre
Vitres surteintées	512	B2GAE	200	O	O	O	
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	350	O	O	O	"IC" avec L4, "O" sur BEV N2 / L2 & L3
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC. Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner							
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	O	O	"IC" avec FWD & 350M
Orifice de carburant auxiliaire	382	GB2AB	90	O	O	O	IC avec Electric Engine
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	O	O	
Convertisseur de courant 230V/400W	442	J3EAC	175	O	O	O	"IC" avec séries 500 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Convertisseur de courant 2.3kW	44B	J3EAJ	1.350	-	O	-	Pour BEV Requiert OP HTAAC ou HTAAZ IC avec plancher
Boîte à fusibles intelligente	32QC	JZXAD	550	O	O	O	IC avec G1EAB Airco pour espace de chargement, GZFA* Chauffage de l'espace de chargement, J3EA* Convertisseur de courant, JZAAC protecteur de batterie
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	O	O	
Equippement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	O	IC avec d'autres batteries (options) et des versions BEV Requiert OP HTAAC
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	S/O	S/O	"S" sur N2 (ICE) / "O" sur N1 (ICE & BEV)
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	O	O	
			300	-	O	-	Pour BEV IC avec Plancher de chargement
Simple batterie Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	-	O	-	"O" sur BEV / combinable avec J3EAJ
Protecteur de batterie programmable	3223	JZAAC	350	O	O	O	IC avec convertisseur de courant J3EA*
Câble de charge 6m, 3-phase 32A	50V	HTSAG	0	-	O	-	Pour BEV
Câble charge 12,5m, 3-phase 32A	50X	HTSAH	250	-	O	-	Pour BEV
Kit de câble de charge : - CCID Box & Coupling Connecteur de type 2, (230V AC 32A 50-60Hz) - Cordon d'alimentation à faible puissance (120V Adapter 13A - Wall Outlet de série) - Cordon d'alimentation à haute puissance (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	-	O	-	Pour BEV
Chargeur embarqué 22kW	57X	HVEAC	1.850	-	O	-	Pour BEV 4P
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	60	O	O	-	"IC" avec A10 et versions BEV
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	O	O	
Module d'interface programmable	51I	JRSAB	400	O	O	O	
Tachygraphe digital intelligent	711	HDKAD	800	O	O/S	O	'S' sur séries N2 / 'O' sur N1 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ Batterie Heavy Duty
Cablage tachygraphe	716	HDKAF	450	O	O	O	Requiert OP HTAAC ou HTAAZ Batterie Heavy Duty
			-225	-	O	-	Pour N2
Omission tachygraphe sur N2	6826	AG6AC	-300	-	O	-	Pour séries 425 Réduit MMA à 3,5T (AA7AC)
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	O/S	O	"S" sur les versions BEV N1

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCFAE	50	O	O	O	"IC" avec versions N2
INTERIEUR ET CONFORT							
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	O	O	
Amélioration de l'éclairage de cabine par LED (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	O	O	
Boîte à gants verrouillable	537	B5LAB	40	O	S	S	
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT							
Climatisation automatique EATC (Ecran Multi Function - 12" (HJGAX) incl.)	464	AC--C	1.000	O	S	S	
Climatisation arrière (comprend climatisation automatique (AC--C))	465	G1EAB	1.540	O	-	-	IC avec J3EAC Convertisseur de courant, BDI** Plancher de chargement Requiert OP Cloison en acier
			540	-	O	O	IC avec BEV, BDI** Plancher de chargement
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	O	O	HNAAD incl., "IC" avec versions BEV & GB2AB Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
CONFIGURATIONS SIEGES							
<i>Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges</i>							
Pack sièges 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	761R	BVFBG	0	S	-	-	
Pack sièges 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Tablette	7625	BVFBH	360	O	-	-	
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	585	O	-	-	
Omission siège passager (Ambiente)	7634	BVFDA	-100	O	-	-	Requiert homologation deuxième phase
Zetelpack 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	761R	BVFBG	0	-	S	-	Sur diesel
Pack sièges 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Tablette	761R	BVFBH	360	-	O/S*	S	* BEV
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	585	-	O	-	Sur diesel
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	225	-	O*	O	* BEV

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBA	1.000	-	O	-	Sur diesel
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBA	640	-	O*	O	* BEV
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	935	-	O	-	Sur diesel
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	575	-	O*	O	* BEV
Pack sièges 10A : Salerno Feeltek en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	7626	BVFBJ	1.200	-	O	-	Pour diesel
Pack sièges 10A : Salerno Feeltek en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	7626	BVFBJ	840	-	-	O	
Pack sièges 8 : Salerno Feeltek en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761E	BVFAJ	860	-	O	-	Pour diesel
Pack sièges 8 : Salerno Feeltek en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761E	BVFAJ	500	-	-	O	
Omission siège passager (Trend)	7635	BVFDDB	-100	-	O	-	IC avec BEV 3P Requiert homologation deuxième phase
Conversion au transport de passagers, 12 places arrière	32AN	AALTV	22.500	-	O	-	Pour BEV 425L 3P Requiert OP BSBA* Rétroviseur
Conversion au transport de passagers, 9 places arrière	32AO	AALTW	21.500	-	O	-	Pour BEV 425L 3P Requiert OP BSBA* Rétroviseur
Pack de préparation pour conversion au transport de passagers, accessible aux fauteuils roulants - Vitres latérales - Structure de toit pour transport de passagers - Equipements tels qu'éclairage, ports USB, haut-parleurs, marteaux d'évacuation d'urgence	32AS	AALU1	1.510	-	O	-	Pour BEV 425L 3P Requiert OP BSBA* Rétroviseur

TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Toit élevé (H3)	61A	A1FAC	1.000	O	O/S	O	S sur L4 O sur 350M, 350L et 425L
Cloison pleine 'acier' ald matière plastique (de série)	641	A6ABB	0	O	O	O	
Cloison pleine (acier) vitrée	642	A6ABC	15	O	O	O	
Omission cloison	6818	AGQAD	-25	O	O	O	IC avec E-Transit Requiert BASAC multiphase
Passage de la cabine à l'espace de chargement	3242	CYWAB	115	O	O	-	Pour véhicules avec toit élevé IC avec cloison Requiert OP AGQAD
Plancher bois	421M	BDIBG	650	O	O	O	IC avec G1EAB, J3EA*, A4LAC, 500E, J4VAC
Revêtement du sol en matière plastique	421L	BDIAJ	370	O	O	O	IC avec BPLA5, G1EAB, A4LAC
Revêtement complet des parois latérales	481	BBAAD	450	O	O	O	
Plancher bois (Hardwood) antidérapant, rails de chargement intégrés: 3 en L2/L3 et 4 en L4	421F	BDIA1	1.300	O	O	O	"IC" avec G1EAB, J3EAJ, A4LAC & séries 500
			930	-	O	-	"O" sur versions BEV
Système d'arrimage de charge (revêtement complet de parois (BBAAD), oeilletons d'arrimage (BDEAB) et revêtement du sol en matière plastique (BDIAJ))	463	BDMAB	780	O	O	O	"IC" avec Airco arrière (G1EAB) En combinaison avec BDSAN, BDIAJ est remplacé par BDIBG
Répartiteur de charge	421B	BHLAG	550	O	O	O	"IC" avec BEV
Système d'arrimage de charge (rails de fixation dans les parois à mi-hauteur et plain hauteur & sol ((3x (L2/L3) - 4x (L4)) + kit suppl. avec sangles de tension et crochets & revêtement du sol (10mm hardwood antidérapant)(BDIA1))	421J	BDSAH	1.800	O	O	O	"IC" avec les codes WERS B3HAC / G1EAB & J3EAC ("O" sur L2/L3), IC avec A4LAC
Pack finition espace de chargement "Plus" (Revêtement du sol en plastique BDIAJ; Revêtement complet des parois latérales BBAAD; Eclairage LED du compartiment de chargement JCMAD; Non sur FWD et 350M: Réservoir de carburant 95L GBAAC)	6814	AGJAB	850	O	O	O	"IC" avec BEV & BDSA*
Pack Espace de chargement (niveau 1)	421G	BDSAD	750	O	O	O	
Espace de chargement intégrée dans le toit (IC avec vitres arrières (B3HAC))	51S	BD7AE	450	O	O	O	"IC" avec CYWAB en combinaison avec A1FAC
Pack Express Delivery (revêtement du sol (9mm hardwood antidérapant) et des parois (4.8mm), rails de fixation (mi-hauteur & pleine hauteur))	3240	AALBP	2.104	O	O	-	'O' sur version L3, "IC" aucun autre aménagement de l'espace de chargement / doubles portes coulissantes / code WERS G1EAB & J3EAJ
			3.000	O	O	-	'O' sur version L4 (500E exclue), "IC" aucun autre aménagement de l'espace de chargement / doubles portes coulissantes / code WERS G1EAB & J3EAJ
			2.011	O	O	-	'O' sur version L2, "IC" aucun autre aménagement de l'espace de chargement / doubles portes coulissantes / code WERS G1EAB & J3EAC
Pack Express Delivery Pack Plus (Revêtement du sol (hardwood 2pièces / antidérapant) avec rails de fixation, revêtement des parois avec rails de fixation (mi-hauteur & pleine hauteur))	3241	AALQH	2.250	O	O	-	"IC" avec double porte coulissante droite, et aucun autre aménagement de l'espace de chargement, toujours avec cloison pleine (assier), "IC" avec séries 500
Pack Service Line (Aménagement de véhicule (Sortimo), sol anti-dérapant, revêtement des parois)	32E6	AALE6	4.250	O	O	-	'O' sur version L2 FWD, ne se laisse pas combiner avec une porte latérale gauche, climatisation arrière ou d'autres aménagements intérieurs
Pack assistance livraison : Close Assist pour porte latérale et Entrée et démarrage sans clé	6862	AAEAZ	700	O	O	-	Sur Ambiente & Trend non-BEV Requiert transmission automatique IC avec marche latérale
			460	-	O	O	sur Trend BEV Requiert transmission automatique IC avec marche latérale
Eclairage à LED du compartiment de chargement	726	JCMAD	115	O	O	O	Comprend JCFAL et fait partie de AGJAB
Éclairage LED de l'espace de chargement sur rail	720	JCMAE	350	O	O	O	"IC" avec BD7AE et BDSAE, combinable avec BDSAD / BDSAH & BDSAF (en combi avec RAS)
Système de fixation pour extincteur		AHCAB	25	O	O	O	
Grille de protection pour vitre arrière (côté intérieur)	421D	BPDAB	300	O	O	O	"IC" sur L4 Avec OP A6ABC Cloison en acier avec vitre et OP B3HAC Vitre arrière (BSBAB)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
FONCTIONNALITE							
Navigatiesysteem	45E	HKCAB	500	-	S/O	S	S sur N2 BEV O sur N2 diesel
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec indicateur de direction	566	BSHDJ	100	O	S	-	S sur N1
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables avec indicateur de direction	564	BSHBJ	200	O	- / S*	S	S* sur N2
Dégivreur électrique de pare-brises	56O	B3MAB	180	O	S	S	Wers BSHDJ incl.
Feux antibrouillard avant	56C	JBKAB	125	O	S	S	Fait partie de DBCBA
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	O	S	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	-	O	S	
Trail Pack: - Pare-chocs avant Trail avec accent argenté et grille FORD Trail - Stripings latéraux Trail - Jantes en alliage noires 16" à 6 rayons	556	BLCAC	2.000	-	O	-	IC avec J4VAC Roues jumelées IC sur BEV
Center High-Mounted LED Downlight	596	BEBAB	60	O	S	S	
Caméra arrière digitale intégrée dans le rétroviseur, y compris dégivrage électrique du pare-brise (B3MAB)	448	BSBA3	750	O	O	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	175	O	O	O	"IC" avec versions BEV N2
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	O	O	"IC" avec versions BEV N2
PNEUS ET JANTES							
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	-	O	S	IC avec 350E, séries 425/500 IC avec J4VAC Roues jumelées
Roues arrière jumelées (en acier 6 x16) avec essieu avant renforcé et roue de secours (D17AD)	55D	J4VAC	1.590	O	O/S	-	'O' sur 350E RWD / 'S': sur 500 IC avec capteurs de pression des pneus, les codes wers groupe BDI** & BDSA* finition de l'espace de chargement, les versions BEV
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSGAB	325	O	O	O	IC avec codes WERS C1DAD & C1DAB, IC ave BEV L2 et BEV L4
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O*	O	O* IC avec BEV O sur 310M/L et 350M/L/E, uniquement compatible avec J4VAC Roues jumelées sur 350E
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	S/O	O	O	O sur 350M/L FWD, 350E et 425L/E IC avec J4VAC Roues jumelées
Kit de réparation des pneus	59B	AHTAB	0	O	O	O	
Roue de secours	60B	D17AD	250	O	O/S	O	"S" en comb. avec les roues jumelées (de série sur N2 (500)), "O" sur BEV & N1
Enjoliveurs complets	551	D5AAB	25	O	S	-	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	50	O	O	O	
COULEURS							
Teinte métallisée, teinte non-métallisée premium	73_		605	O	O	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	O	-	
SINGLE / MULTI-STAGE							
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	O	Des coûts supplémentaires peuvent être associés à l'homologation de deuxième étape par une tierce partie. Votre concessionnaire Ford vous en informera.
DIVERS							
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	S	
2 ans de garantie d'usine				S	S	S	
8 ans / 160.000km de garantie sur les composants haute tension (BEV)				-	S	-	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	S	S	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Ford Delivery Pack: - Préparation technique du véhicule - Installation et connexion aux applications Ford - Contribution environnementale (€10 TVA-in / €8,26 TVA-ex) - Kit légal de sécurité (triangle de signalisation, gilet de sécurité, extincteur, trousse de premiers secours) - Moment de retour en cas de questions supplémentaires			375	O	O	O	Pour variantes diesel
Ford Delivery Pack Plus: - Ford Delivery Pack - Contrôle du véhicule électrique - Charger votre véhicule à au moins 80%			450	O	O	O	Pour BEV

Ford New Transit

Multi-use

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE					
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAK) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH), Système de Navigation (HKCAB - non compris sur N2 diesel)	6853	DBCBA	1.480	O/S	O M6 N1 S N2
			1.530	O/S	O A8 S N2
SECURITE ET PROTECTION					
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-vol ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	
Verrouillage central double	66G	CBAAM	100	O	
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	"IC" avec code wers A4LAC
			400	O	"O*" sur Trend BEV; IC avec A4LAC
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O/S	"S*" sur Trend BEV
Pack verrouillage 'Slam Handle'	525	AAKAC	1.100	O	Avec porte latérale simple
			1.400	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Hooklock'	526	AAKAD	1.300	O	Avec porte latérale simple
			1.600	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Deadlock' pour cabine	52D	AAKAF	900	O	Avec porte latérale simple
			1.200	O	Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Hooklock' pour espace de chargement	52R	AAKAG	950	O	Avec porte latérale simple
			1.250	O	Avec doubles portes latérales
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	25	O	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	
Essieu avant renforcé (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	"O": sur 350 L2 FWD / "S" op AWD / BEV & 350L A8/M6
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	CPHAB	275	O	
PORTES & VITRES					
Portes coulissantes gauche/droite	61Q	A4LAC	700	O	Combinable avec option CBGAJ, seul avec H2, "IC" avec 310M & 350E
Portes arrière ouverture 236° (incl. maintien magnétique) sur L3 / 253° sur L4	53K	A6KAE	350	O/S	O' sur L3, 'S' sur L4. "IC" avec BL0AB & CFEAD
Vitres arrière	66C	B3HAC	135	O	Pour L2 et L3 Requiert OP A6ABC Cloison en acier avec vitre
			150	O	Pour L2 et L3 Requiert OP A6ABC Cloison vitrée, et OP B3HAC Vitres arrière
Rétroviseur conventionnel avec fonction jour/nuit	447	BSBAB	135	O	Requiert OP A6ABC Cloison en acier avec vitre et OP Vitres arrière
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	350	O	"IC" en L4 & 310M / 330L
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.					
Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner					
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	"IC" avec FWD, 350M
Orifice de carburant auxiliaire	382	GB2AB	90	O	
Equippement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	IC avec d'autres batteries (options) et des versions BEV Requiert OP HTAAC
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	

Ford New Transit

Multi-use

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
Convertisseur de courant 230V/400W	442	J3EAC	175	O	"IC" avec séries 500 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Convertisseur de courant 2.3kW	44B	J3EAJ	1.350	O	Pour BEV Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Boîte à fusibles intelligente	32QC	JZXAD	550	O	IC avec G1EAB Airco pour espace de chargement, GZFA* Chauffage de l'espace de chargement, J3EA* Convertisseur de courant, ou JZAAC Protecteur de batterie
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	
			300	O	O sur BEV
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O/S	"S" sur N2 (ICE) / "O" sur N1 (ICE & BEV)
Simple batterie Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	O	"O" sur BEV / combinable avec J3EAJ
Protecteur de batterie programmable	3223	JZAAC	350	O	IC avec convertisseur de courant J3EA*
Câble de charge 6m, 3-phase 32A	50V	HTSAG	0	O	Pour BEV
Câble charge 12,5m, 3-phase 32A	50X	HTSAH	250	O	Pour BEV
Kit de câble de charge : - CCID Box & Coupling Connecteur de type 2, (230V AC 32A 50-60Hz) - Cordon d'alimentation à faible puissance (120V Adapter 13A - Wall Outlet de série) - Cordon d'alimentation à haute puissance (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	O	Pour BEV
Chargeur embarqué 22kW	57X	HVEAC	1.850	O	Pour BEV 4P
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	60	O	"IC" avec A10 et versions BEV
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	
Module d'interface programmable	51I	JRSAB	400	O	
Tachygraphe digital intelligent	711	HDKAD	800	O/S	'S' sur séries N2 / 'O' sur N1 Requiert OP HTAAC ou HTAAZ Batterie Heavy Duty
Cablage tachygraphe	716	HDKAF	450	O	Requiert OP HTAAC ou HTAAZ Batterie Heavy Duty
			-225	O	Pour N2
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCFAT	50	O	"IC" avec versions N2
INTERIEUR ET CONFORT					
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	
Amélioration de l'éclairage de cabine par LED (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT					
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	HNAAD incl., "IC" avec versions BEV & GB2AB Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
CONFIGURATIONS SIEGES					
<i>Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges</i>					
4 Places au lieu de 3 Places à la 2ème rangée de sièges	76AG	BYIAB	280	O	'O' sur 350 L3 / se laisse combiner avec une des configurations sièges ci-dessous, "IC" avec AWD
Pack sièges 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	761R	BVFBG	0	S	ICE
Pack sièges 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Tablette	7625	BVFBH	360	S/O	S op BEV

Ford New Transit

Multi-use

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	585	O	diesel
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	225	O	BEV
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBA	1.000	O	diesel
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBA	640	O	BEV
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	935	O	diesel
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	575	O	BEV
Pack sièges 10A : Salerno Feeltek en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	7626	BVFBJ	1.200		Pour diesel
Pack sièges 8 : Salerno Feeltek en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761E	BVFAJ	860		Pour diesel
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT					
Toit élevé (H3)	61A	A1FAC	1.000	O/S	S sur L4 O sur 350M, 350L et 425L
Eclairage à LED du compartiment de chargement	726	JCMAD	115	O	Comprend JCFAL
Système de fixation pour extincteur	370	AHCAB	25	O	
Grille de protection pour vitre arrière (côté intérieur)	421D	BPDAB	300	O	"IC" avec L4 & 310M/330L Avec OP A6ABC Cloison en acier avec vitre et OP B3HAC Vitre arrière (BSBAB)
FONCTIONNALITE					

Ford New Transit

Multi-use

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	
Trail Pack: - Pare-chocs avant Trail avec accent argenté et grille FORD Trail - Stripings latéraux Trail - Jantes en alliage noires 16" à 6 rayons	556	BLCAC	2.000	O	IC avec J4VAC Roues jumelées
Caméra arrière digitale intégrée dans le rétroviseur, y compris dégivrage électrique du pare-brise (B3MAB)	448	BSBA3	750	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	175	O	"IC" avec séries BEV
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	"IC" avec la série 350 L4 & BEV

PNEUS ET JANTES

Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	O	'O' sur 350E RWD / 'S': sur 500 IC avec capteurs de pression des pneus, les codes wers groupe BDI** & BDSA* finition de l'espace de chargement, les versions BEV
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSGAB	325	O	IC avec codes WERS C1DAD & C1DAB, IC ave BEV L2 et BEV L4
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	500	O*	O* "IC" avec BEV O sur 350M/L/E
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	O sur 350M/L FWDet 425L
Kit de réparation des pneus	59B	AHTAB	0	O	
Roue de secours	60B	D17AD	250	O	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	50	O	

COULEURS

Teinte métallisée, teinte non-métallisée premium	73_		605	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	

SINGLE / MULTI-STAGE

Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	Des coûts supplémentaires peuvent être associés à l'homologation de deuxième étape par une tierce partie. Votre concessionnaire Ford vous en informera.
---	-----	-------	---	---	---

DIVERS

Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	
2 ans de garantie d'usine				S	
8 ans / 160.000km de garantie sur les composants haute tension (BEV)				S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	
Ford Delivery Pack: - Préparation technique du véhicule - Installation et connexion aux applications Ford - Contribution environnementale (€10 TVA-in / €8,26 TVA-ex) - Kit légal de sécurité (triangle de signalisation, gilet de sécurité, extincteur, trousse de premiers secours) - Moment de retour en cas de questions supplémentaires			375	O	Pour variantes diesel
Ford Delivery Pack Plus: - Ford Delivery Pack - Contrôle du véhicule électrique - Charger votre véhicule à au moins 80%			450	O	Pour BEV